





EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Organisme notifié nº0370

- Ruptura ponte térmica.
- Batente de câmara europeia.
- Perfis extrudidos em liga 6063.
- Espessura geral 1,5 mm.
- Montagem de vidros com bites de pressão ou com molas.
- Juntas de estanquidade em EPDM com cantos vulcanizados para o vedante central
- Esquadros e juntas de batente comuns para todos os sistemas de batente.
- Esquadros de união em alumínio injetado com botão pulsante
- Esquadros de alinhamento em aço inox e zamak.
- Drenagem oculta de folha.
- Profundidade de aro 55/60 mm e folha 62 mm.
- Possibilidade de combinar aros, folhas e bites retos e curvos.
- Conexão sólida mecânica de poliamida de alta resistência, de 24 mm.

- Rupture pont thermique.
- À frappe chambre européenne.
- Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- Epaisseur générale 1,5 mm.
- Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes.
- Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central.
- Equerres et joints de battant communs pour tous les systèmes praticables.
- Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic.
- Equerres d'alignement en acier inox et zamak.
- Drainage d'ouvrant invisible.
- Profondeur du dormant 55/60 mm.
- Profondeur d'ouvrant 62 mm.
- Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis.
- Connexion solide mécanique en polyamide d'une grande résistance de 24 mm.






DOMO 60RT





sistema de batente
rutura térmica



Resistência à acção do vento	Classe C5
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	E1200
Substâncias perigosas	NPD
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	APTO
Desempenho acústico	40 dB
Transmitância térmica (Uw)	desde 1,2 W/m2K






Resistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E1200
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractérisitques acoustiques	40 dB
Transmittance thermique (Uw)	depuis 1,2 W/m2K









DOMO 60RT






sistema de batente
rutura térmica









DOMO 60RT






sistema de batente
rutura térmica








DOMO 60RT




sistema de batente
rutura térmica









DOMO 60RT





sistema de batente
rutura térmica








DOMO 60RT




sistema de batente
rutura térmica









DOMO 60RT


sistema de batente
rutura térmica









DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica






RTA50-90



GAL1024




L53813



AB2030






L55814




DOMO 60RT


sistema de batente
rutura térmica




PT-44



RT50-44






RTC-70



DOMO 60RT





sistema de batente
rutura térmica






DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica





2801


2802

2803

2804

2824

2805



2811


2821

2819


2820

2825


2822



2813



2823



2826


2806

2807

2808

2882

2809



2883



2810

2812

2827











DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica




Abertura para vidro










Com todas as folhas excepto 2444, 2449 e 2453			Com folhas 2444, 2449 e 2453		
Bite		Abertura (h)	Bite		Abertura (h)
recto	2826 (9.0mm)	41 mm	recto	2826 (9.0mm)	46 mm
curvo	2801 (11.5mm)	39 mm	curvo	2801 (11.5mm)	44 mm
recto	2806 (11.5mm)	39 mm	recto	2806 (11.5mm)	44 mm
curvo	2802 (14mm)	36 mm	curvo	2802 (14mm)	41 mm
recto	2807 (14mm)	36 mm	recto	2807 (14mm)	41 mm
curvo	2803 (17.5mm)	33 mm	curvo	2803 (17.5mm)	34 mm
recto	2808 (17.5mm)	33 mm	recto	2808 (17.5mm)	34 mm
recto	2882 (20mm)	30 mm	recto	2882 (20mm)	35 mm
curvo	2804 (22.5mm)	28 mm	curvo	2804 (22.5mm)	33 mm
recto	2809 (22.5mm)	28 mm	recto	2809 (22.5mm)	33 mm
curvo	2824 (26mm)	25 mm	curvo	2824 (26mm)	30 mm
recto	2883 (26mm)	25 mm	recto	2883 (26mm)	30 mm
curvo	2805 (29mm)	21 mm	curvo	2805 (29mm)	26 mm
recto	2810 (29mm)	21 mm	recto	2810 (29mm)	26 mm
curvo	2813 (35mm)	15 mm	curvo	2813 (35mm)	20 mm
recto	2812 (35mm)	15 mm	recto	2812 (35mm)	20 mm
recto	2827 (38mm)	12 mm	recto	2827 (38mm)	17 mm







 Ref. 30461 Jogo Topo Inversor Redondo 200 ml / cx	 Ref. 30459 Jogo Topo Inversor Reto 25 un / cx
 Ref. 31051 Vedante central EPDM 120 ml / cx	 Ref. 31056 Ângulo vulcanizado EPDM 400 un / cx
 Ref. 31041 Vedante batente ext. e int. coextrusão 300 ml / cx	 Ref. 31065 Vedante de arrasto ml
 Ref. 30630 União travessa de janela 14x18 300 un / cx	 Ref. 30635 União travessa de porta 25x18 300 un / cx
 Ref. 30467 Jogo Pivotante Horizontal 2 jg / bolsa	 Ref. 30645 Mola de bite 200un / bolsa
 Ref. 30211 Jogo topo condensação 50 jg / bolsa	 Ref. 30371 preto 30373 branco Goteira Un
	 Ref. 30311 bruto 30312 branco 30313 preto Canto p/ bite redondo 100un / bolsa

DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica



 Ref. 30628 Esquadro de vértice 9x14 200un / bolsa	 Ref. 30190 Esquadro alinhamento 15x5x0.8 100un / bolsa 500un / bolsa
 Ref. 30185 Esquadro injetado 17x14 250 un / cx	 Ref. 30200 Esquadro alinhamento 30x15x0.8 100un / bolsa 500un / bolsa
 Ref. 30180 Esquadro injetado 24x14 250 un / cx	 Ref. 30195 Esquadro alinhamento 30x9x2.4 250un / bolsa
 Ref. 30170 Esquadro injetado 24x26 250 un / cx	 Ref. 30184 Esquadro alinhamento com excêntricos 50x15x7 250 un / cx
 Ref. 30181 Esquadro injetado 24x39 150 un / cx	
 Esquadro 24x39  Ref. 30180 Esquadro injetado 24x14  Ref. 30187 Enchimento p/ esquadro 25x25 70 un / cx	



 Ref. 30462 Jogo Topo Inversor Canal 16 25 un / cx	 Ref. 30175 Esquadro aro canal 16 24x26 250 un / cx
 Ref. 30177 Esquadro folha de janela canal 16 27x14 250 un / cx	 Ref. 30179 Esquadro aro dobradiça M canal 16 24x26 100 un / cx
 Ref. 30178 Esquadro folha de porta canal 16 27x39 100 un / cx	 Ref. 30176 Esquadro aro dobradiça R canal 16 24x26 100 un / cx

DOMO 60RT


sistema de batente
rutura térmica




DOMO 40 - 45 - 45RT - 60RT




**1 - MECANIZAÇÃO CREMONE 2 - MEC.
BARRA DE CREMONE**



4 - MECANIZAÇÃO DENTE FERRAGEM




3 - MECANIZAÇÃO ESQUADRO




TOPO
ALCANCE MÁX. 53mm!
ALCANCE MIN. 41mm

REGULÁVEL:




5 - MECANIZAÇÃO GOTEIRA




(SUPLEMENTO PARA AROS DE RT)

6 - MECANIZAÇÃO TRAVESSA P/ UNIÃO



7 - MECANIZAÇÃO DRENAGEM FOLHAS





DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica



MEDIDAS DE CORTE JANELAS


Janela de 1 folha de abertura Interior



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2441	Aro de janela		2	L		2	H
	2443	Folha de janela		2	L - 44		2	H - 44
	2432	Condensação		1	L			
		Bites retos		2	L - 136		2	H - 180
		Bites curvos		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Barra de cremone					2	H / 2


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	2	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro	8	8
30195	Esquadro Alinhamento Folha	4	4
30200	Esquadro Alinhamento Folha	4	4
	Kit Oscilobatente de 1 folha	—	1
	Kit Batente de 1 folha	1	—
30211	Jogo topo condensação	1	1
30371	Goteira	4	4




DOMO 60RT



sistema de batente
rutura térmica



Janela de 1 folha de abertura Interior com fixo inferior




Janela de 1 folha de abertura exterior



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2441	Aro de janela		2	L		2	H
	2446	Folha abertura exterior		2	L - 44		2	H - 44
	2432	Condensação		1	L			
	2845	Adaptador dobradiça					2	150
	2847	Adaptador bite						
		Bite de mola		2	L - 162		2	H - 162


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descrição	Bat.
30180	Esquadro	4
30170	Esquadro Alinhamento Folha	4
30195	Esquadro Alinhamento Folha	4
30200	Esquadro Alinhamento Folha	4
	Kit batente 1 folha	1
30211	Jogo topo condensação	1
30371	Goteira	4





DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica




Janela de 2 folhas de abertura Interior





	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2441	Aro de janela		2	L		2	H
	2443	Folha de janela		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2416	Inversor		1			1	H - 113
	2432	Condensação		1	L			
		Bites retos		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Bites curvos		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Barra de cremone					2	H / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	3	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro	12	12
30195	Esquadro Alinhamento Folha	8	8
30200	Esquadro Alinhamento Folha	8	8
30459	Jogo topo inversor	1	1
	Kit Oscilobatente de 2 folhas	—	1
	Kit Batente de 2 folhas	1	—
30371	Goteira	4	4
30211	Jogo topo condensação	1	1




Janela de 2 folhas de abertura Interior com fixo inferior



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2441	Aro de janela		2	L		2	H
	2443	Folha de janela		4	L/2 - 25		4	H1 - 44
	2416	Inversor					1	H1 - 113
	2421	Travessa		1	L - 46			
	2432	Condensação		1	L			
		Bites retos		4	L/2 - 117		4	H1 - 180
				2	L - 56		2	(H-H1) - 72
		Bites curvos		4	L/2 - 117		4	H1 - 136
				2	L - 56		2	(H-H1) - 28
	2814	Barra de cremone					2	H1 / 2


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	3	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro	12	12
30195	Esquadro Alinhamento Folha	8	8
30200	Esquadro Alinhamento Folha	8	8
30459	Jogo topo inversor	1	1
	Kit Oscilobatente de 2 folhas	—	1
	Kit Batente de 2 folhas	1	—
30371	Goteira	4	4
30211	Jogo topo condensação	1	1
30630	União de travessa	2	2





DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica




Projetante





	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2441	Aro de janela		2	L		2	H
	2446	Folha abertura exterior		2	L - 44		2	H - 44
	2432	Condensação		1	L			
	2846	Adaptador compasso						
	2847	Adaptador bite						
		Bite de mola		2	L - 162		2	H - 162

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descrição	Bat.
30180	Esquadro	4
30170	Esquadro Alinhamento Folha	4
30195	Esquadro Alinhamento Folha	4
30200	Esquadro Alinhamento Folha	4
	Jogo compasso projetante	1
	Fecho pressão	2
30211	Jogo topo condensação	1
30371	Goteira	4




Janela de 2 folhas de abertura exterior



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2441	Aro de janela		2	L		2	H
	2446	Folha abertura exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2417	Inversor redondo					1	H - 113
	2432	Condensação		1	L			
	2845	Adaptador dobradiça					4	H - 44
	2847	Adaptador bite						
		Bite de mola		4	L/2 - 143		4	H - 162
	2814	Barra de cremone					2	H / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H

Ref.	Descrição	Bat.
30180	Esquadro	4
30170	Esquadro Alinhamento Folha	8
30195	Esquadro Alinhamento Folha	8
30200	Esquadro Alinhamento Folha	8
30461	Jogo topo inversor	1
	Kit batente 2 folhas	1
30211	Jogo topo condensação	1
30371	Goteira	4




DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica




Pivotante




	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2450	Aro pivotante		2	L		2	H
	2453	Folha pivotante		2	L - 110		2	H - 110
	2454	Inversor pivotante		2	L - 46		4	(H/2) - 37
		Bites retos		2	L - 229		2	H - 273
		Bites curvos		2	L - 229		2	H - 229
	2814	Barra de cremone					2	H / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descrição	Piv.
30185	Esquadro aro e folha ext.	12
30180	Esquadro Inversor	4
30170	Esquadro Folha	4
30195	Esquadro Alinhamento Folha	4
30467	Jogo Pivotante	1
	Kit batente 2 folhas	1
30371	Goteira	3






DOMO 60RT

sistema de batente
rotura térmica


MEDIDAS DE CORTE PORTAS

DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica




Porta de 1 folha de abertura Interior




	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2414	Aro porta		1	L		2	H + 50
	2455	Folha porta		1	L - 68		2	H - 39
	2424	Almofada		1	L - 200			
		Bites retos		3	L - 209		2	H - 252
		Bites curvos		2	L - 209		2	H - 208

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro aro porta	2
30181	Esquadro folha porta	2
30195	Esquadro Alinhamento Folha	2
30200	Esquadro Alinhamento Folha	2
	Fechadura de 3 pontos	1
	Muleta	1
	Cilindro	1
	Dobradiças	3




Porta de 1 folha de abertura Interior com fixo lateral





DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica




Porta de 2 folhas de abertura Interior





	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2414	Aro porta		1	L		2	H + 50
	2455	Folha porta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2416	Inversor reto					1	H - 74
	2424	Almofada		2	L/2 - 169			
		Bites retos		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Bites curvos		4	L/2 - 179		4	H - 208

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro aro porta	2
30181	Esquadro folha porta	4
30195	Esquadro Alinhamento Folha	4
30200	Esquadro Alinhamento Folha	4
30459	Jogo topo inversor	1
	Fechadura de 3 pontos	1
	Muleta	1
	Cilindro	1
	Dobradiças	6




Porta osciloparalela



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2414	Aro porta		1	L		2	H
	2455	Folha porta		2	L1 - 48		2	H - 90
	2423	Travessa		1	L - 70		1	H - 92
		Bites retos		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 231 H - 102
		Bites curvos		2 2 1	L1 - 189 (L-L1) - 60 L - 70		2 2	H - 275 H - 146


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31052	Vedante central	2	L	2	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H
31057	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro aro porta	2
30181	Esquadro folha porta	4
30195	Esquadro Alinhamento Folha	4
30200	Esquadro Alinhamento Folha	4
30635	União Travessa	2
	Kit osciloparalela	1





DOMO 60RT

sistema de batente
rutura térmica



Harmónio de 3 folhas



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	2414	Aro porta		1	L		2	H
	2455	Folha porta		3	L/3 - 26		3	H - 126
	2416	Inversor reto					2	H - 195
	2424	Almofada		1	L - 70			
		Bites curvos		3	L/3 - 168		3	H - 267
		Bites retos		3 1	L/3 - 168 L - 70		3	H - 311

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31052	Vedante central	2	L	4	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	12	H
31057	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro aro porta	2
30181	Esquadro folha porta	12
30195	Esquadro Alinhamento Folha	12
30200	Esquadro Alinhamento Folha	12
	Kit harmónio	1

