





- Ruptura ponte térmica.
- Batente de câmara europeia.
- Perfis extrudidos em liga 6063.
- Espessura geral 1,5 mm.
- Montagem de vidros com bites de pressão ou com molas.
- Juntas de estanquidade em EPDM com cantos vulcanizados para o vedante central
- Esquadros e juntas de batente comuns para todos os sistemas de batente.
- Esquadros de união em alumínio injetado com botão pulsante
- Esquadros de alinhamento em aço inox e zamak.
- Drenagem oculta de folha.
- Profundidade de aro 67/73 mm e folha 74 mm.
- Possibilidade de combinar aros, folhas e bites retos e curvos.
- Conexão sólida mecânica de poliamida de alta resistência, de 24 mm.

- Rupture pont thermique.
- À frappe chambre européenne.
- Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- Epaisseur générale 1,5 mm.
- Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes.
- Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central.
- Equerres et joints de battant communs pour tous les systèmes praticables.
- Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic.
- Equerres d'alignement en acier inox et zamak.
- Drainage d'ouvrant invisible.
- Profondeur du dormant 67/73 mm.
- Profondeur d'ouvrant 74 mm.
- Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis.
- Connexion solide mécanique en polyamide d'une grande résistance de 24 mm.

DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica



Resistência à acção do vento	Classe C5
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	E1650
Substâncias perigosas	NPD
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	APTO
Desempenho acústico	40 dB
Transmitância térmica (Uw)	desde 1,2 W/m2K


Resistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E1650
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de securité	APTE
Caractérisitques acoustiques	40 dB
Transmittance thermique (Uw)	depuis 1,2 W/m2K



Fixe



Battante
ouverture
intérieure




Battante
ouverture
extérieure




Oscillo-battante







Oscillante



Battante-coulissante










Oscillo-parallele



DOMO 67RT





sistema de batente
rutura térmica







DOMO 67RT



sistema de batente
rutura térmica









DOMO 67RT





sistema de batente









DOMO 67RT




sistema de batente
rutura térmica








DOMO 67RT




sistema de batente
rutura térmica





DOMO 67RT


sistema de batente
rutura térmica





GAL1024





RTA60-90




AB2030





3670




3672




DOMO 67RT


sistema de batente
rutura térmica




PT-44





RT50-44




RTC-70






DOMO 67RT






sistema de batente
rutura térmica










DOMO 67RT


sistema de batente
rutura térmica






DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica















Abertura para vidro

Bite		Abertura (h)
recto	2826 (9.0mm)	52 mm
curvo	2801 (11.5mm)	49 mm
recto	2806 (11.5mm)	49 mm
curvo	2802 (14mm)	47 mm
recto	2807 (14mm)	47 mm
curvo	2803 (17.5mm)	43 mm
recto	2808 (17.5mm)	43 mm
recto	2882 (20.0mm)	41 mm
curvo	2804 (22.5mm)	38 mm
recto	2809 (22.5mm)	38 mm
recto	2883 (25.7mm)	35 mm
curvo	2824 (25.7mm)	35 mm
curvo	2805 (29mm)	32 mm
recto	2810 (29mm)	32 mm
curvo	2813 (35mm)	26 mm
recto	2812 (35mm)	26 mm
recto	2827 (38mm)	23 mm




Bites de mola para bites curvos






Bites curvos						
2801	2802	2803	2804	2824	2805	2813
2811	2821	2819	2820	2825	2822	2823
Bites de mola						










 Ref. 30630 União travessa de janela 14x18 un	 Ref. 30635 União travessa de porta 25x18 un
 Ref. 30184 Esquadro alinhamento com excêntricos 50x15x7 250 un / cx	 Ref. 30628 Esquadro de vértice 9x14 500un / bolsa
 Ref. 30170 Esquadro injetado 24x26 250 un / cx	 Ref. 30181 Esquadro injetado 24x39 150 un / cx
 Ref. 30180 Esquadro injetado 24x14 250 un / cx	 30180 30187 Esquadro 24x39
 Ref. 30187 Enchimento p/ esquadro 25x25 50 un / cx	
 Ref. 26-2626-C Esquadro de vértice 24x26 200 un / cx	 Ref. 26-2640-C Esquadro de vértice 24x39 144 un / cx
 Ref. 26-2614-C Esquadro de vértice 24x14 250 un / cx	 Ref. N° 20B Esquadro alinhamento 30x5 200un / bolsa

DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica




 Ref. 30200 Esquadro alinhamento 30x15x0.8 200un / bolsa	 Ref. Nº 3 Esquadro alinhamento 38x13 200un / bolsa
 Ref. Nº 12 Esquadro alinhamento 40x16 200un / bolsa	 Ref. Nº 24 Esquadro alinhamento 40x17 200un / bolsa
 Ref. 30457 Jogo Topo Inversor 25 un / cx	 Ref. 30211 Jogo topo condensação 50 jg / bolsa
 Ref. 30645 Mola de bite 200un / bolsa	 Ref. 30311 bruto 30312 branco 30313 preto Canto p/ bite redondo 100un / bolsa
 Ref. DVS080 Topo L55813 Pingadeira remate inferior Un	 Ref. 30371 preto 30373 branco Goteira Un
 Ref. P1020-100-E1 Vedante RTA 60-90 ml	 Ref. 31065 Vedante de arrasto ml
 Ref. DVS081 Vedante L55813 Anti-derrapante remate inferior ml	 Ref. DVS079 Vedante L53843 Remate inferior de porta ml



 Ref. 31051 Vedante central EPDM 120 ml / cx	 Ref. 31056 Ângulo vulcanizado EPDM Un
 Ref. P2067-100-E1 Vedante ext. vidro EPDM (ARO FIXO e T) 300 ml / cx	 Ref. 6073 Vedante ext. vidro EPDM (ARO FIXO e T) 300 ml / cx
OU	OU
 Ref. P2068-100-E1 Vedante ext. vidro EPDM (ARO MÓVEL) 300 ml / cx	 Ref. 31072 Vedante ext. vidro EPDM P735-148-E1 (ARO MÓVEL) 300 ml / cx
 Ref. 31041 Vedante batente ext. e int. coextrusão 300 ml / cx	 Ref. P926-100-E1 Vedante S90-46 ml
 Ref. 31073 Vedante int. vidro EPDM 300 ml / cx	 Ref. 31074 Vedante int. vidro EPDM 200 ml / cx
 Ref. 31075 Vedante int. vidro EPDM 150 ml / cx	 Ref. P757-100-E1 Vedante int. vidro EPDM 300 ml / cx
 Ref. P798-100-E1 Vedante int. vidro EPDM 200 ml / cx	

DOMO 67RT


sistema de batente
rutura térmica




DOMO 67 RT




1 - MECANIZAÇÃO CREMONE
2 - MEC. BARRA DE CREMONE




3 - MEC. ESQUADRO FOLHA PORTA




4 - MEC. ESQUADRO ARO E FOLHA DE JANELA




5 - MECANIZAÇÃO DENTE FERRAGEM




6 - MECANIZAÇÃO GOTEIRA



7 - MECANIZAÇÃO TRAVESSA P/ UNIÃO




8 - MECANIZAÇÃO DRENAGEM FOLHAS





DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica




Janela de 1 folha de abertura Interior - aro 3621 e folha 3603



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3621	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		2	L - 44		2	H - 44
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		2	L - 136		2	H - 136
		Bites retos		2	L - 136		2	H - 180
	2814	Barra de cremone					1	H / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	2	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	8	8
30628	Esquadro exterior aro e folha	8	8
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	4	4
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	4	4
	Kit Oscilobatente de 1 folha	—	1
	Kit Batente de 1 folha	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4




Janela de 1 folha de abertura Interior com fixo inferior - aro 3621 e folha 3603



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3621	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		2	L - 44		2	H1 - 44
	3610	Travessa		1	L - 46			
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		2	L - 136		2	H1 - 136
				2	L - 56		2	(H-H1) - 28
		Bites retos		2	L - 136		2	H1 - 180
				2	L - 56		2	(H-H1) - 72
	2814	Barra de cremone					1	H1 / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	2	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	8	8
30628	Esquadro exterior aro e folha	8	8
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	4	4
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	4	4
	Kit Oscilobatente de 1 folha	—	1
	Kit Batente de 1 folha	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4
30630	União de travessa	2	2





DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica




Janela de 2 folhas de abertura Interior - aro 3621 e folha 3603





	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3621	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		4	L/2 - 25		4	H - 44
	3607	Inversor					1	H - 115
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		4	L/2 - 117		4	H - 136
		Bites retos		4	L/2 - 117		4	H - 180
	2814	Barra de cremone					1	H / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	3	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	12	12
30628	Esquadro exterior aro e folha	12	12
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	8	8
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	8	8
30457	Jogo Topo Inversor	1	1
	Kit Oscilobatente de 2 folhas	—	1
	Kit Batente de 2 folhas	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4




Janela de 2 folhas de abertura Interior com fixo inferior - aro 3621 e folha 3603



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3621	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		4	L/2 - 25		4	H1 - 44
	3607	Inversor					1	H1 - 115
	3610	Travessa		1	L - 46			
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		4	L/2 - 117		4	H1- 136
				2	L - 56		2	(H-H1) - 28
		Bites retos		4	L/2 - 117		4	H1- 180
				2	L - 56		2	(H-H1) - 72
	2814	Barra de cremone					1	H1 / 2


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	3	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	12	12
30628	Esquadro exterior aro e folha	12	12
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	8	8
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	8	8
30457	Jogo Topo Inversor	1	1
	Kít Oscilobatente de 2 folhas	—	1
	Kít Batente de 2 folhas	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4
30630	União de travessa	2	2





DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica




Janela de 1 folha de abertura Interior - aro 3601 e folha 3603




	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3601	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		2	L - 54		2	H - 54
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		2	L - 146		2	H - 146
		Bites retos		2	L - 146		2	H - 190
	2814	Barra de cremone					1	H / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	2	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	8	8
30628	Esquadro exterior aro e folha	8	8
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	4	4
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	4	4
	Kit Oscilobatente de 1 folha	—	1
	Kit Batente de 1 folha	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4




Janela de 1 folha de abertura Interior com fixo inferior - aro 3601 e folha 3603



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3601	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		2	L - 54		2	H1 - 49
	3610	Travessa		1	L - 56			
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		2	L - 146		2	H1 - 141
				2	L - 66		2	(H-H1) - 33
		Bites retos		2	L - 146		2	H1 - 185
				2	L - 66		2	(H-H1) - 77
	2814	Barra de cremone					1	H1 / 2


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	2	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	8	8
30628	Esquadro exterior aro e folha	8	8
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	4	4
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	4	4
	Kit Oscilobatente de 1 folha	—	1
	Kit Batente de 1 folha	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4
30630	União de travessa	2	2




DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica




Janela de 2 folhas de abertura Interior - aro 3601 e folha 3603




	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3601	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		4	L/2 - 30		4	H - 54
	3607	Inversor					1	H - 125
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		4	L/2 - 122		4	H - 146
		Bites retos		4	L/2 - 122		4	H - 190
	2814	Barra de cremone					1	H / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	3	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	12	12
30628	Esquadro exterior aro e folha	12	12
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	8	8
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	8	8
30457	Jogo Topo Inversor	1	1
	Kit Oscilobatente de 2 folhas	—	1
	Kit Batente de 2 folhas	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4




Janela de 2 folhas de abertura Interior com fixo inferior - aro 3601 e folha 3603



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3601	Aro de janela		2	L		2	H
	3603	Folha de janela		4	L/2 - 30		4	H1 - 49
	3607	Inversor					1	H1 - 120
	3610	Travessa		1	L - 56			
	3608	Condensação		1	L			
		Bites curvos		4	L/2 - 122		4	H1 - 141
				2	L - 66		2	(H-H1) - 33
		Bites retos		4	L/2 - 122		4	H1 - 185
				2	L - 66		2	(H-H1) - 77
	2814	Barra de cremone					1	H1 / 2

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	3	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	8	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.	Oscilo-b
30180	Esquadro Interior aro e folha	12	12
30628	Esquadro exterior aro e folha	12	12
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	8	8
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	8	8
30457	Jogo Topo Inversor	1	1
	Kit Oscilobatente de 2 folhas	—	1
	Kit Batente de 2 folhas	1	—
30211	Jogo topos condensação	1	1
30371	Goteira	4	4
30630	União de travessa	2	2





DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica




Porta de 1 folha de abertura Interior



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3604	Aro Porta		1	L		2	H + 50
	3606	Folha Porta		2	L - 67		2	H - 39
	3612	Almofada		1	L - 199			
		Bites curvos		2	L - 209		2	H - 207
		Bites retos		3	L - 209		2	H - 251



Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descrição	Bat.
30171	Esquadro Aro Porta	2
30181	Esquadro Folha Porta	2
30628	Esquadro exterior Folha e Aro	4
30195	Esquadro Alinhamento ext. Folha	2
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	2
	Muleta	1
	Dobradiça	3



5.00


Porta de 1 folha de abertura Interior



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3604	Aro Porta		1	L		2	H + 50
	3606	Folha Porta		2	L1 - 48		2	H - 39
	3612	Almofada		1 1	L1 - 179 (L-L1) - 50			
	3611	Travessa					1	H - 35
		Bites curvos		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 207 H - 138
		Bites retos		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 251 H - 182


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro Aro Porta	2
30181	Esquadro Folha Porta	2
30628	Esquadro ext. Folha e Aro	4
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	2
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	2
30635	União de travessa	1
	Muleta	1
	Dobradiça	3





DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica




Porta de 2 folhas de abertura Interior





	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3604	Aro Porta		2	L		2	H + 50
	3606	Folha Porta		4	L/2 - 37		4	H - 39
	3607	Inversor					1	H - 75
	3612	Almofada		2	L/2 - 168			
		Bites curvos		4	L/2 - 178		4	H - 207
		Bites retos		4	L/2 - 178		4	H - 251

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro Aro Porta	2
30181	Esquadro Folha Porta	4
30628	Esquadro ext. Folha e Aro	6
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	4
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	4
30457	Jogo Topo Inversor	1
	Muleta	1
	Dobradiça	6




Porta de 2 folhas de abertura Interior com almofada inferior e intermédia



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3604	Aro Porta		2	L		2	H + 50
	3606	Folha Porta		4	L/2 - 37		4	H - 39
	3607	Inversor					1	H - 75
	3612	Almofada		4	L/2 - 168			
		Bites curvos		10	L/2 - 178		4 4	(H-H1) - 142 H1 - 141
		Bites retos		10	L/2 - 178		4 4	(H-H1) - 186 H1 - 185


Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31041	Vedante batente (int. - ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro Aro Porta	2
30181	Esquadro Folha Porta	4
30628	Esquadro ext. Folha e Aro	6
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	4
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	4
30457	Jogo Topo Inversor	1
	Muleta	1
	Dobradiça	6




DOMO 67RT

sistema de batente
rutura térmica



Porta Osciloparalela



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Qt.	Medida	Corte	Qt.	Medida
	3604	Aro Porta		1	L		2	H
	3606	Folha Porta		2	L1 - 48		2	H - 90
	3611	Travessa		1	L - 70		1	H - 92
		Bites curvos		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 231 H - 102
		Bites retos		2 2 1	L1 - 189 (L-L1) - 60 L - 70		2 2	H - 275 H - 146

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Qt.	Medida	Qt.	Medida
31051	Vedante central	2	L	2	H
31041	Vedante batente (int. - ext.)	4	L	4	H
31056	Ângulo vulcanizado p/ v.central	4			

Ref.	Descrição	Bat.
30170	Esquadro Aro Porta	2
30181	Esquadro Folha Porta	4
30628	Esquadro ext. Folha e Aro	6
30184	Esquadro Alinhamento ext. Folha	4
30200	Esquadro Alinhamento int. Folha	4
30635	União de travessa	4
	Kit Osciloparalela	1

